

# LIIMAUSTUOTTEET MATKAILU- AUTOILLE JA -VAUNUILLE

*by Kömmerling*



VERKKOKAUPPA  
AVOINNA  
24/7!

ADDING VALUE WITH **EXPERIENCE**



[www.widni.fi](http://www.widni.fi)



## Yleinen liimaaminen ja tiivistäminen

### Körapur-125

Liima- ja tiivistysmassa ajoneuvo-, perävaunu- ja metalliteollisuuteen. Hyvä tartunta useisiin materiaalipintoihin. Tuote on kuivuttuaan elastinen ja ylimaalattavissa. Laaja käyttölämpötila-alue -40°C- +90 °C, (hetkellisesti +120°C). Erittäin hyvä ikääntymisenkesto. Tuote vaimentaa erittäin hyvin värinän aiheuttamaa ääntä.

### Körapur-140

Voimakas liimamassa ajoneuvo-, perävaunu- ja metalliteollisuuteen. Hyvä tartunta useisiin materiaalipintoihin. Tuotteella on suuri alkulujuus ja se on kuivuttuaan elastinen sekä ylimaalattavissa. Laaja käyttölämpötila-alue -40°C- +90 °C, (hetkellisesti +120°C). Erittäin hyvä ikääntymisenkesto.



Tuotekoodi	Nimike	Koko ml	Väri	Pakkaus
681100	Körapur 125	310	Valkoinen	12 kpl/ltk
681110	Körapur 125	310	Harmaa	12 kpl/ltk
681130	Körapur 125	310	Musta	12 kpl/ltk
681140	Körapur 125	600	Valkoinen	12 kpl/ltk
681160	Körapur 125	600	Ruskea	12 kpl/ltk
681170	Körapur 125	600	Musta	12 kpl/ltk
681180	Körapur 125	600	Harmaa	12 kpl/ltk
681240	Körapur 140	310	Musta	12 kpl/ltk
681245	Körapur 140	300	Harmaa	12 kpl/ltk
681250	Körapur 140	300	Valkoinen	12 kpl/ltk
681260	Körapur 140	600	Valkoinen	12 kpl/ltk
681270	Körapur 140	600	Harmaa	12 kpl/ltk
681275	Körapur 140	600	Musta	12 kpl/ltk



**KÖMMERLING**

KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH





# Elementtien korjaaminen & sisustusliimaus



## Körapur -666

2K-polyuretaanipohjainen, luja rakenneliima valmistavaan teollisuuteen kuten ajoneuvo-, perävaunu-, vene- ja laivateollisuuteen. Hyvä tartunta useisiin materiaaalipintoihin, esim. alumiiniin, lasikuituun, puuhun, sekä jäykkiin PS-, PUR-, ja PVC-eristeisiin. IMO-sertifioitu.

Kovetin Köracur TH 650.

Sekoitusuhde 6:1

## Körapur -840

2K-polyuretaanipohjainen, luja rakenneliima valmistavaan teollisuuteen kuten ajoneuvo-, perävaunu-, vene- ja laivateollisuuteen. Muodostaa lujan tartunnan mm. jauhemaalattuihin pintoihin. Hyvä iskunkestävyys. IMO-sertifioitu. Kovetin Köracur TH 650. Sekoitussuhde 5:1.

## Körapren FU 35

Erittäin pitävä kontaktiliima mm. puun, vanerin, alumiinin, teräksen ja useiden muovilaatujen liimaamiseen. Hyvä lämmön ja kosteuden kesto. Ei polystyreenivaahto yhteensopiva.

Tuotekoodi	Nimike	Koko	Väri	Pakkaus	Muuta
682180	Körapur 666/90	350g A+B-osa	Beige	1kpl	Elementtien korjaaminen
682130	Körapur 666/90	6kg A-osa	Beige	1kpl	Elementtien korjaaminen, B-osan tarve 1kg
682140	Körapur 666/90	30kg A-osa	Beige	1kpl	Elementtien korjaaminen, B-osan tarve 5kg
682280	Körapur 840/45	360g A+B-osa	Beige	1kpl	Sisustusliimaus
682270	Körapur 840/45	540g A+B-osa	Beige	1kpl	Sisustusliimaus
682210	Körapur 840/45	5kg A-osa	Beige	1kpl	Sisustusliimaus, B-osan tarve 1kg
682220	Körapur 840/45	30kg A-osa	Beige	1kpl	Sisustusliimaus, B-osan tarve 6kg
682277	Körapur 840/2	540g A+B-osa	Beige	1kpl	Sisustusliimaus
682275	Körapur 840/8	540g A+B-osa	Beige	1kpl	Sisustusliimaus
682273	Körapur 840/20	540g A+B-osa	Beige	1kpl	Sisustusliimaus
682620	Köracur TH650	1kg B-osa	Musta	1kpl	Kovetin
683250	Körapren FU35	10kg	Ruskea	1kpl	Verhoiliima



Aina kannattaa kysyä Widniltä.  
Tilauksen tai kyselyn teet helposti sähköpostitse tai soittamalla:

**INFO@WIDNI.FI**  
**P. 09 7518 0500**



Widni Oy  
Valokaari 8, 00750 Helsinki  
p. 09 7518 0500 | [info@widni.fi](mailto:info@widni.fi) | [widni.fi](http://widni.fi)

Widni Baltic Oü  
Laki 5B, 10621 Tallinn, Estonia  
p. +372 6 233033 | [info@widnibaltic.ee](mailto:info@widnibaltic.ee) | [widnibaltic.ee](http://widnibaltic.ee)



Pidätämme oikeuden muutoksiin.